尿管ステント挿入・交換術を受けられる方へ(腰麻・全麻) 当日入院1泊2日

患者ID

氏名

主治医	看護師		薬剤師・栄養士・リハビリテーショ	ョン 特別な栄養管理の必要性 (有・無)
日付	/ (曜日)	/ (曜日)	/ (曜日)
経過	入院決定~入院前日	入院日手術前	入院日手術後	手術後1日目(退院日)
検査	手術に必要な検査を行います			
注射 点滴		入院後点滴を行います	点滴は継続します 抗生剤の点滴があります	抗生剤の点滴があります
内服	抗凝固剤は(あります・ありません) 中止薬内容() 中止開始日(/)から その他の中止薬は(あります・ありません) 中止薬内容() 中止開始日(/)から その他の内服は服用して下さい	中止薬以外は継続です 中止薬左記参照 糖尿病薬を服用中の方は、朝絶食のため朝の糖尿病薬は 服用しない、インスリン注射はしないで下さい	内服は全面中止です	朝から内服再開です (抗凝固剤の再開は主治医に確認後お伝えします)
	入院前日の夕食後に下剤を2錠内服することがあります			
処置			心電図モニターを装着します	朝まで心電図モニターは継続します
食事	手術前日21時以降絶食です(飲水は少量可)	食べたり飲んだり出来ません		朝から水分・食事が再開します
安静 リハビリ	制限ありません	制限ありません	ベット上安静です	朝までベッド上安静です その後、歩行することができます
排泄	制限ありません	手術開始の5~10分前に自室を出ます その前にトイレを済ませてください wc	術中、尿の管が入って手術室より帰ってくることがあ ります	朝までベッド上で行います 朝、確認後トイレ歩行できます
	制限ありません 入院前日に入浴しておいてください	シャワー浴できます		シャワー浴できます
	手術の説明をします 手術同意書をお渡しします 当日必ず持参下さい 病棟で同意書のコピーをお渡しします 手術当日用にバスタオル2枚、準備をお願いします	手術搬入時間 (:)	痛みは我慢せず、看護師に申し出てください 血尿がある時はお知らせ下さい	退院書類をお渡しします 検査後数日以内に38.0度以上の高体温が出る場合、 腹部違和感、血尿の出現・持続・増悪、自然尿が出にくい、などの症状があれば早めに受診して下さい 血尿が出たとき・・・ なるべく安静にして下さい。いつもより多めに水分を摂り、1~2日間様子を見て出血程度が改善しないときは早めに受診して下さい。 次回の外来診察で手術結果を説明します
				処方薬は指示通りに内服して下さい

(続柄:本人・ 家族)